

# לשחק על בטוח

- אמצעי מניעה לצעירות -

לא בטוחה? עברו דף



מוגש מאת עמותות נשים לגוף

יעוץ מדעי: ד"ר תמר שלם

עיצוב ו איור: אביב בראונשטיין

**היי,**

## **אנחנו עמותת נשים לגוף**


עמותה המובילה שנייה חברותי כולל בתפישות  
הבריאות של נערות ונשים בישראל.

העמותה הוקמה ב-2005 ופעילות בה מאות  
נשים מקצוע מתחומי הרפואה, החינוך  
והבריאות מכל רחבי הארץ.

### **מה אנחנו עושים?**



כתיבה, הפקה והפצה של  
ידע אודוט בריאות, גוף  
ומיניות של נשים ונערות.



מרכז מומחיות "נערות  
לגוף" המהווה קורת גג  
מקצועית בכל הנוגע  
לבריאות ולמיניות  
של נערות בישראל.



מידע נוסף

תוכלי למצוא כאן:

[www.wtb.org.il](http://www.wtb.org.il)

### **מה אנחנו מציעות לך?**

בעלון זה נפרוס בפניך את מגוון  
אמצעי המונעה שיכולים להתחאים לך  
ולגן עלייך מפני מחלות המועברות  
במגע מיני והריאן לא רצוי.

חלק מעוצבי המונעה מצריכים  
מרשם רפואי, אך לא מחייבים  
בהכרח בדיקה גינקולוגית מלאה.

חלק מעוצבי המונעה ניתן לרכוש  
בכל בית מרחת ללא  
מרשם, חלקם מצריכים למידה  
והיכרות עם הגוף שלך, חלקם פחות -



**הכל חשוב שתבחרי את מה  
שהכי מתאים לך כאן ועכשו!**



**הكونדום** הוא אמצעי המוניעה הנפוץ והמלומץ ביותר בקרב שני המינים.



הكونדום מגן גם מפני מחלות המועברות ב מגע מיני וגם מפני הרין לא רצוי.



נערות שנמצאות ביחסים עם בן זוג לא קבוע, ושני בני הזוג לא קיימו בדיקות מكיפות לאיתור מחלות מין ואיידס - מומלץ להן להשתמש בקונדום.



כ-10% מהנשים רגישות לטקס ממנו עשויים מרבית הקונדומים, ניתן למצוא קונדומים ללא לטקס.



### שימוש נכון בקונדום כולל :

שמירת הקונדום  
במקום יבש ומוצל

בדיקה ומעקב אחר  
תאריך התיפהoga




יש להמנע מהלבשת שני קונדומים זה על זה



פתיחה זהירה של האריזה ללא ציפורניים  
ומכשירים חדדים





## התקן תור רחמי המועד לצעירות, נכנס לשימוש בשנים האחרונות.

קיים גם התקן נוחש וגם התקן המכיל הורמון (פרוגסטרון). ישנים מספר הבדלים ביניהם ומומלץ להיוועץ עם הרופא/ה.

ההתקן לצעירות מכיל  
הורמון, מפחית דימום וסתמי.



ההתקן הוא קטן, בעל מוליך צר,  
מינון הורמוני נמוך ומועד  
לנשים צעירות שלא ילדו.



נחשב לאמצעי מניעה  
יעיל לטוח אורך (שימוש  
של עד 3 שנים).



ניתן להוציאו בכל זמן, איןנו  
מורגש על ידי המשתמש  
או על ידי בן זוגה.



ההתקנה נעשית ע"י גינקולוג/ית.  
בדרך כלל, ההתקנה היא לאחר  
תקופה של פעילות מינית.



ההתקנה כרוכה בכאב  
מסויים ואי נעימות.


מומלץ על ידי ארגון  
הבריאות העולמי.



עלות ההתקן היא כמה מאות  
שקלים, בהתאם לסוג  
ולbijוטו הכלכלי.



אינו מגן מפני מחלות  
המעוברות בפגע מיני.





**הגלוות** הן האמצעי מניעה הנפוץ ביותר בקרב צעירות. מחייבות ביקור אצל גינקולוגית.

**בישראל קיימים 3 סוגי עיקריים של גלוות:**

הניתנות 21 ימים ולאחריהן מתקיים שבוע הפסקה.

הניתנות 24 ימים ולאחריהן מתקיים ארבעה ימי הפסקה.

הניתנות 3 חודשים ברציפות ולאחר מכן מתקיים שבוע הפסקה.



**בשימוש נכון, הגלוות מספקות**



**ההגנה מפני הריון יורדת במקרים הבאים:**

פספוס גלוולה.

הකאה או שלשלול תוך שעתים מוגבלות הגלוות.

לקיחת אנטייבווטיקה.

נטילת הגלווה שלא לפניה ההוראות.

ישקרים בהם הרופא/ה ימליצו על נטילת גלוות לצורך טיפול:

**באקנה**

**בכabi וסת**

**בהתדרת המחזזר.**

אין מגינות מפני מחלות המועברות במגע מיני.

גלוות אינן מתאימות לצעירות הסובלות ממגרנות עם אורה, מעשנות ולביאות נטיה לקרישיות יתר.

## **הטבעת הוגינלית** מוחדרת

על-ידי המש坦שת לנרתיק.

מחייבות בדיקה וקבלת הסבר ע"י גינקולוגית.



משחררת מינון נמוך של  
הורמוניים באופן רציף  
במהלך שלושה שבועות.



לאחר שלושת השבועות יש להוציא את  
הטבעת מהנרתיק ולעשות שבוע  
של הפסקה בשימוש.  
במהלך השבוע יופיע הדימום החודשי.



היעילות ותופעות הלואוי  
דומים לאלו של הגלולות.



אינה מגינה מפני מחלות  
הmoveברות דרך מגע מיני.



אמצעי מניעה זה מתאים לצעירות  
המכירות את הגוף וידועות لأن  
להחדיר את הטבעת.



## **המדבקה העורית השבועית**



אמצעי מנעה שמודבק על העור באיזור  
יבש ונקי (בירך, בذرוע או בעכוז).

מחייבות בדיקה וקבלת הסבר ע"י גינקולוגית.

במהלך החודש יש להחליף מדבקה  
את לשבוע ולעשות שבוע של  
הפסקה בשימוש. במהלך השבוע  
יופיע הדימום החודשי.




היעילות ותופעות הלואוי  
דומים לאלו של הגלולות.



אmittel מניעה זה פחות נפוץ בארץ, בגין  
האקלים החם (המדבקה נופלת).





**הדייאפרגמה** היא כיפה העשויה מגומי המולבשת על פתח צוואר הרחם כדי לחסום מעבר של זרע מהנרתיק אל הרחם.

את הדיאפרגמה יש להתאים במיוחד למידה שלך אצל גינקולוג/ית או אחות מiomוננות.



חשוב לשימוש בה במשולב עם קווטל זרע.



את הדיאפרגמה, עם קווטל זרע, יש להכניס כמה שניות לפני כל קיום מגע מיני ולהוציאה כמה שניות אחריו.



אינה מגינה מפני מחלות המועברות דרך מגע מיני.



דיאפרגמה מתאימה לצעירות המכירות את הגוף ויודעת לאן להחדיר את דיאפרגמה.



**שיטת המודעות לפוריות** מאפשרת לך ללמוד את המחוויות החדשנית ולהבין מתי הימים הפוריים שלך – בהם את לא מוגנת מהריון.

אמצעי מניעה זה מתאים לצעירות המכירות את הגוף ומכננות להשקייע בלמידה ומעקב יומיומיים.




השיטה מועברת בקורס מיוחד ומצריכה למידה ומעקב יומיומיים.



אינה מגינה מפני מחלות המועברות דרך מגע מיני.



לא מדובר בשיטות 'הימים הבטוחים' ו'משgal נסוג', שהן דרך מצוינת להכנס להריון בטעות.



**אמצעי חירום** בישראל ניתן למצאו מספר סוגים של אמצעי חירום שנועדו לשימוש במקרים של אונס, מגע מיני בלתי מוגן או כשלון של אמצעי המונעה (אם נקרע kondوم, שכחת גלווה).

הם אינם מומלצים  
כאמצעי מניעה, אלא  
כאמצעי חירום בלבד!



אמצעים אלו מציפים את הגוף שלך  
במין גבוה מאד של הורמוניים  
ופוגעים במחזריות הטבעית שלך.



יש לנקח את אמצעי  
החרום בהתאם להוראות:



אחת תור  
**5**  
ימים



אחת תור  
**3**  
ימים

נגיש לרכישה ללא מרשם  
בבתי המרקחת.



**95-95% הגנה  
בשימוש נכון**

היעילות גבוהה כאשר  
 לוקחים את הגלולה  
 כמו שיטור קרוב  
 למגע מיני לא מוגן.

**תופעות הלואאי עלולות להיות קשות:**

כabi בטן,  
 בחילות ושלשול.



עיפות  
וכabi ראש.



דימום  
ושינויים בווסת.



חשוב לבצע בדיקת הרין שבועיים  
לאחר השימוש, כדי לוודא  
שאת אכן לא בהריון.

